



**PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER UNA PLAZA DE INGENIERO INDUSTRIAL
(A/A1)**

FECHA: 27 de junio de 2025

PLANTILLA DE EXAMEN. Fase oposición. Ejercicio primero.

Información general: El tiempo para la realización de este ejercicio será de 110 minutos. Los cuestionarios estarán compuestos por 120 preguntas con tres respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta.

Las respuestas correctas sumarán a razón de 0,4167 puntos cada una.

Las respuestas erróneas restarán a razón de 0,1389 puntos cada una.

Las respuestas en blanco ni suman ni restan.

En cualquier caso, la nota final será un número de dos enteros y dos decimales, que, en ningún caso, será superior a 50 siendo necesario una puntuación igual o superior a 25 para superar el ejercicio.

Además se incluyen en el ejercicio 5 preguntas de reserva por si hubiera que anular alguna de las preguntas originales, que, en su caso, será sustituida por estricto orden de prelación.

PEGATINA IDENTIFICATIVA

RESULTADOS

(A rellenar por el tribunal de selección)

ESTADO	RESPUESTAS	VALOR	TOTAL parcial	TOTAL final
BIEN		0,4167		
MAL		0,1389		
BLANCO		-		

CUESTIONARIO:

1ª ¿Qué artículo de la Constitución Española establece que la ley regulará un procedimiento de «habeas corpus» para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente?

Artículo 15.	A
Artículo 16.3.	B
Artículo 17.4.	C

2ª El artículo 96 de la Constitución Española establece que para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se utilizará el mismo procedimiento previsto para su aprobación, que está contemplado en el artículo:

93 CE.	A
94 CE.	B
95 CE.	C

3ª Conforme al artículo 68 de la Constitución Española

El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley.	A
El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 350 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual y secreto, en los términos que establezca la ley.	B
El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual y secreto, en los términos que establezca la ley.	C

4ª De conformidad con el artículo 141 de la Constitución Española cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por

Las Cortes Generales mediante ley orgánica.	A
El Congreso mediante ley orgánica.	B
Las Cortes Generales mediante ley ordinaria.	C

5ª Según el artículo 9 de la CE, ¿Qué disposiciones no pueden ser irretroactivas?

Todas las disposiciones sancionadoras.	A
Sólo las disposiciones sancionadoras favorables.	B
Las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de los derechos individuales.	C

6ª ¿Quiénes deben refrendar los actos del Rey para que estos tengan validez, según el artículo 64 de la CE?

El Presidente del Congreso y el Presidente del Senado.	A
El Presidente del Gobierno y, en su caso, los Ministros competentes.	B
El Tribunal Constitucional y el Consejo de Estado.	C

7ª De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.5 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo ...

Podrá recaer íntegramente en el empresario	A
Podrá recaer parcialmente en el trabajador	B
No podrá recaer en modo alguno sobre los trabajadores	C

8ª De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en referencia a la coordinación empresarial ...

El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias para que aquellos otros empresarios que desarrollen actividades en su centro de trabajo reciban la información y las instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas de protección y prevención correspondientes, así como sobre las medidas de emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores	A
No es necesario realizar la coordinación empresarial cuando las empresas coincidentes tengan acreditadas las correspondientes evaluaciones de riesgos, no estén incluidas en el anexo I del rd 39/97 y no hayan tenido ningún accidente en los últimos cinco años.	B
El empresario principal del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias para que aquellos otros empresarios que desarrollen actividades en su centro de trabajo reciban la información y las instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas de protección y prevención correspondientes, así como sobre las medidas de emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores	C

9ª ¿Qué se entiende por información pública a la luz de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 19/2013, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno?

Los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título (Título I) y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones	A
La información que las Administraciones Públicas están obligadas a dar a través de sus Gabinetes de Prensa	B
La información que recaban los ciudadanos a través de los medios de comunicación de masas	C

10ª Según el artículo 14 de la Ley 19/2013, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ¿Cuándo podrá ser limitado el derecho de acceso a la información pública?

Cuando acceder a la información suponga un perjuicio para la práctica deportiva de los españoles	A
Cuando acceder a la información suponga un perjuicio para el ocio y el tiempo libre de los ciudadanos	B
Cuando acceder a la información suponga un perjuicio para la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios	C

11ª Según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres, ¿que supone el principio de igualdad de trato?

Supone la ausencia de toda discriminación directa por razón de sexo y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil

A

Supone la ausencia de toda discriminación indirecta por razón de sexo y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil

B

Supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil

C

12ª Indique la respuesta correcta, a la luz de lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres:

La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio informador del ordenamiento jurídico y, como tal, se integrará y observará en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas

A

El principio de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres necesita desarrollo reglamentario previo

B

El principio de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres no es de aplicación inmediata al no haber sido desarrollado por las Directivas Europeas

C

13ª De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia, ¿cuál es la afirmación incorrecta en relación con los diputados regionales?

Tienen derecho a formular preguntas, interpelaciones y mociones en los términos que el Reglamento determine. También les asiste el derecho a obtener de las autoridades públicas la información precisa para el desarrollo de sus funciones, salvo que se trate de actuaciones o materias en que el funcionario se halle obligado por ley a guardar secreto.

A

No están sujetos a mandato imperativo.

B

Gozan, mientras dure su mandato, de inviolabilidad por los votos y opiniones que emitan en el ejercicio de sus funciones, que se entienden asumidos, a estos efectos, desde el acto de su proclamación.

C

14ª ¿Cuál de los siguientes datos es obligatorio en la inscripción en el Padrón municipal?

Número de teléfono de contacto.

A

Lugar de nacimiento.

B

Designación de las personas que pueden representar al vecino ante la administración municipal a efectos padronales.

C

15ª Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, la biblioteca pública es un servicio de prestación obligatoria:

En todos los municipios.

A

En los municipios con población superior a 5.000 habitantes.

B

En los municipios con población superior a 20.000 habitantes.

C

16ª Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, ¿cuál es la afirmación incorrecta en relación con la Junta de Gobierno Local en los municipios de régimen común?

La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con población superior a 5.000 habitantes. A

A la Junta de Gobierno Local le corresponde la asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones y las atribuciones que el Alcalde u otro órgano municipal le delegue o le atribuyan las leyes. B

La Junta de Gobierno Local se integra por el Alcalde y un número de Concejales no superior a la cuarta parte del número legal de los mismos. C

17ª De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

Las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, siempre que ello esté previsto en sus estatutos, podrán actuar en representación de otras ante las Administraciones Públicas. A

La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquella o se subsane el defecto dentro del plazo de diez días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo inferior cuando las circunstancias del caso así lo requieran. B

Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos y realizar actos de mero trámite en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación. C

18ª De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa,

Se hará constar en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes. A

Se hará constar en el expediente y la notificación se practicará por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado. B

Se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y el medio, dando por efectuado el trámite y siguiéndose el procedimiento. C

19ª ¿Cuáles de los siguientes actos han de ser motivados con sucinta referencia de hechos y de fundamentos de derecho, según lo establecido en el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?

Los actos que acuerden el desistimiento por la Administración en procedimientos iniciados de oficio. A

Los actos que acuerden la acumulación de un procedimiento a otro con el que guarde identidad sustancial o íntima conexión. B

Los actos que acuerden la aplicación de la tramitación de emergencia. C

20ª En los procedimientos iniciados de oficio en los que la Administración ejerce potestades de intervención susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver, produciéndose el siguiente efecto:

Los interesados que hubieren comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.	A
---	---

La caducidad del procedimiento.	B
--	----------

Los interesados que hubieren comparecido podrán entender estimadas sus pretensiones por silencio administrativo.	C
--	---

21ª En relación con la nulidad y anulabilidad de los actos administrativos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?

La nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo no implicará la de las partes del mismo independientes de aquella, salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado.	A
--	---

El defecto de forma solo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.	B
--	---

El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción, salvo que ello resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes.	C
--	----------

22ª ¿Qué recurso administrativo cabe contra las resoluciones y actos a que se refiere el artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando no pongan fin a la vía administrativa?

Recurso de alzada.	A
---------------------------	----------

Recurso de reposición.	B
------------------------	---

Recurso extraordinario de revisión.	C
-------------------------------------	---

23ª ¿En qué circunstancia se aplica el plazo de cuatro años para la interposición del recurso administrativo extraordinario de revisión contra actos administrativos?

Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.	A
--	---

Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme.	B
---	---

Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente.	C
---	----------

24ª ¿Cuál es la afirmación correcta en relación con la solvencia técnica o profesional en los contratos de servicios, según lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público?

En los contratos de servicios, la solvencia técnica o profesional de los empresarios deberá apreciarse teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad.

A

En los contratos de servicios, la solvencia técnica o profesional de los empresarios se puede acreditar mediante una relación de los principales suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de como máximo, los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos.

B

En los contratos de servicios, la solvencia técnica o profesional de los empresarios se puede acreditar mediante una declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y del número de directivos durante los cinco últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación.

C

25ª De acuerdo con lo establecido en el artículo 242 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, cuando el director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del proyecto y se cumplan los requisitos que a tal efecto regula esta Ley,

Procederá a redactar la modificación del proyecto y solicitará al órgano de contratación la aprobación del gasto complementario preciso.

A

Recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciará con diversas actuaciones entre las que están la audiencia del contratista y del redactor del proyecto.

B

Procederá a redactar la modificación del proyecto y, una vez redactado, autorizará al contratista a la ejecución del mismo.

C

26ª De acuerdo con el artículo 9 de la Ordenanza municipal sobre protección del medio ambiente contra ruidos y vibraciones en el Municipio de San Javier (BORM 4/9/2007), modificada según BORM 15/6/2013, el nivel de ruido a no superar en horario nocturno, cuando el ruido provenga principalmente desde el interior, es según cuadro número 2 de:

25 dB(A) Leq para dormitorios de viviendas, y 30 dB(A) para zonas de estancias.

A

30 dB(A) Leq para dormitorios de viviendas, y 40 dB(A) para zonas de estancias.

B

20 dB(A) Leq para dormitorios de viviendas, y 25 dB(A) para zonas de estancias.

C

27ª De acuerdo con el artículo 36 de la Ordenanza municipal sobre protección del medio ambiente contra ruidos y vibraciones en el Municipio de San Javier (BORM 4/9/2007), modificada según BORM 15/6/2013, Los propietarios de los sistemas de alarmas antirrobo están obligados a comunicar en las dependencias de la Policía Local los siguientes datos con el fin de que, una vez avisados de su funcionamiento procedan de inmediato a su desconexión:

Situación exacta del sistema de alarma. Empresa habilitada por la Dirección General de Seguridad responsable del sistema de alarma, y datos de contacto.	A
Situación exacta del sistema de alarma. Nombre, dirección y teléfono actualizados de la persona o personas responsables del control y desconexión del sistema de alarma.	B
Situación exacta del sistema de alarma. Nombre, dirección y teléfono actualizados de todas las personas que conozcan los códigos de desconexión, y técnico designado para su desconexión de emergencia, a requerimiento de los cuerpos y fuerzas de seguridad.	C

28ª De acuerdo con el artículo 22 de la ordenanza municipal reguladora de la instalación y funcionamiento de infraestructuras radioeléctricas en el municipio de San Javier,

La instalación de antenas de estaciones de radioaficionados, es admisible en la cubierta de edificios, sujetas a las condiciones de emplazamiento establecidas en el artículo 18 de la presente Ordenanza, no debiendo contar con autorización adicional alguna, según la garantía de acceso a las Telecomunicaciones.	A
La instalación de antenas de estaciones de radioaficionados, no es admisible en la cubierta de edificios colectivos, debiendo instalarse sobre el terreno ó edificios unifamiliares, sujetas a las condiciones de emplazamiento establecidas en el artículo 18 de la presente Ordenanza, debiendo contar con la autorización del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.	B
La instalación de antenas de estaciones de radioaficionados, es admisible en la cubierta de edificios, sujetas a las condiciones de emplazamiento establecidas en el artículo 18 de la presente Ordenanza, debiendo contar con la autorización del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.	C

29ª Según establece la Circular 2/94, de horario de cierre para los establecimientos públicos, espectáculos y fiestas, modificada según Orden de 3 de enero de 2013, el horario de cierre regulado de Discotecas y Salas de Baile es:

6.30 de domingo a miércoles y 7,00 de jueves a sábado y víspera de fiesta.	A
6.00 de domingo a miércoles y 6,30 de jueves a sábado y víspera de fiesta.	B
4.00 de domingo a miércoles y 6,00 de jueves a sábado y víspera de fiesta.	C

30ª Conforme indica el artículo 27 del Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (Real Decreto 2816/1982, de 27 de Agosto, modificado por RD393/2007 y RD314/2006),

Las graderías dispondrán de amplias salidas con escaleras suaves o rampas de 1,80 metros de ancho por cada 200 espectadores o fracción y en número proporcional a su aforo.	A
Las escaleras para los pisos altos tendrán como mínimo 2,00 metros de anchura. Por cada 450 espectadores o fracción habrá una escalera que evacuará directamente a la fachada o fachadas o a pasillos independientes.	B
El conjunto de las puertas de acceso a los campos o recintos estará en la proporción de 1,20 metros libres por 400 espectadores de aforo o fracción y el ancho mínimo de cada una será de 1,80 metros libres.	C

31ª En consecuencia del artículo 29 del Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (Real Decreto 2816/1982, de 27 de Agosto, modificado por RD393/2007 y RD314/2006)

Los planos para los espectadores que han de permanecer de pie tendrán una pendiente máxima del 2%. A cada espectador se destinará un ancho mínimo de 50 centímetros.

A

Los planos para los espectadores que han de permanecer de pie tendrán una pendiente máxima del 3%. A cada espectador se destinará un ancho mínimo de 40 centímetros.

B

Se prohíben los planos inclinados para los espectadores que han de permanecer de pie. A éstos se destinarán graderías de peldaños horizontales que, aún en el caso de que fueran de tierra, tendrán, cuando menos, un borde construido con algún material fijo y suficientemente sólido. Estos peldaños serán de 60 centímetros de altura y a cada espectador se destinará un ancho de 50 centímetros.

C

32ª De conformidad con el artículo 28 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, modificada por Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, sin perjuicio de las infracciones que puedan establecer las comunidades autónomas y los ayuntamientos, las infracciones administrativas relacionadas con la contaminación acústica se clasifican en muy graves, graves y leves. Se considera muy grave:

La ocultación o alteración maliciosa de datos relativos a la contaminación acústica aportados a los expedientes administrativos encaminados a la obtención de autorizaciones o licencias relacionadas con el ejercicio de las actividades reguladas en esta ley.

A

El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la adopción de medidas provisionales conforme al artículo 31.

B

El impedimento, el retraso o la obstrucción a la actividad inspectora o de control de las Administraciones públicas.

C

33ª Según establece el artículo 19 del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, modificado por Real Decreto 1038/2012, y según Sentencia del TS de 20 de julio de 2010.

Los vehículos de motor destinados a servicios de urgencias deberán disponer de un mecanismo de regulación de la intensidad sonora de los dispositivos acústicos que la reduzca a unos niveles comprendidos entre 70 y 90 dB(A), medidos a tres metros de distancia y en la dirección de máxima emisión, durante el período nocturno, cuando circulen por zonas habitadas.

A

Los vehículos de motor destinados a servicios de urgencias se encuentran, por razones de interés público, exentos de limitación acústica alguna, si bien los dispositivos acústicos se deberán diseñar con los niveles mínimos imprescindibles que permitan ejercer su función.

B

Los vehículos de motor destinados a servicios de urgencias deberán disponer de un mecanismo de regulación de la intensidad sonora de los dispositivos acústicos que la reduzca a un nivel de 80 dB(A), medidos a un metro de distancia y en la dirección de máxima emisión, durante el período nocturno, cuando circulen por zonas habitadas.

C

34ª Tal y como recoge el Anexo IV del Real Decreto 1367/2007, referente a métodos de evaluación para los índices de ruido referentes a los niveles sonoros producidos por los emisores acústicos, para infraestructuras portuarias y actividades,	
En cada fase de ruido se realizarán al menos dos mediciones del L _{Keq,Ti} , de una duración mínima de 30 segundos, con intervalos de tiempo mínimos de 10 minutos, entre cada una de las medidas.	A
En cada fase de ruido se realizarán al menos tres mediciones del L_{Keq,Ti} , de una duración mínima de 5 segundos, con intervalos de tiempo mínimos de 3 minutos, entre cada una de las medidas.	B
En cada fase de ruido se realizarán al menos tres mediciones del L _{Keq,Ti} , de una duración mínima de 60 segundos, con intervalos de tiempo mínimos de 10 minutos, entre cada una de las medidas.	C

35ª Para la aplicación en una actividad de bar con música del artículo 9 del Decreto 48/1998 de 30 de Julio, sobre protección del medio ambiente frente al ruido,	
Con carácter general, en los proyectos e instalaciones de establecimientos de bares con música, discotecas y similares, el nivel de emisión sonora de las instalaciones no podrá exceder de 80 dB(A) medidos en el campo integrado del local. El acceso del público se realizará a través de un departamento estanco con absorción acústica y doble puerta automática con bloqueo, cuidando que no existan ventanas o huecos abiertos al exterior.	A
El artículo 9 no resulta de aplicación, al haberlo derogado la Ley 2/2017, de 13 de febrero, de medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial y del empleo a través de la liberalización y de la supresión de cargas burocráticas.	B
Excepcionalmente se podrá autorizar, alcanzar los 95 dB(A) en cuyo caso se colocará destacadamente visible el aviso siguiente: «Los niveles sonoros en el interior de este local pueden producir lesiones en el oído».	C

36ª Conforme indica el Decreto-Ley n.º 1/2023, de 5 de abril, por el que se regula la eliminación excepcional de restos vegetales generados en explotaciones agrícolas, mediante quema controlada “in situ”, como medida fitosanitaria para evitar la proliferación y dispersión de organismos nocivos de la Región de Murcia así como su aplicación a las pequeñas y microexplotaciones agrarias.	
La Dirección General competente en materia de Sanidad Vegetal será la competente para autorizar individualizadamente la realización de quemas controladas “in situ” en base a las solicitudes presentadas y los informes técnicos justificativos emitidos por los asesores de gestión integrada de plagas, en aquellas parcelas afectadas, sin perjuicio de que puedan habilitarse los instrumentos jurídicos pertinentes por los respectivos ayuntamientos para la tramitación de estos expedientes.	A
La Dirección General competente en materia de Emisiones a la Atmósfera será la competente para autorizar individualizadamente la realización de quemas controladas “in situ” en base a las solicitudes presentadas y los informes técnicos justificativos emitidos por los asesores de gestión de emisiones por combustión, en aquellas parcelas afectadas, sin perjuicio de que puedan habilitarse los instrumentos jurídicos pertinentes por los respectivos ayuntamientos para la tramitación de estos expedientes.	B
El interesado dirigirá su solicitud de autorización de “quema controlada” ante el Ayuntamiento donde se encuentre la explotación agraria, el cual lo remitirá, en calidad de Órgano Sustantivo, a la Consejería competente en materia de Emisiones a la Atmósfera, a través de cualquier registro público, de conformidad con el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, adjuntando el modelo de solicitud regulado por este Decreto-Ley en su Anexo II A).	C

37ª El objeto, según artículo 1, del Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado es:

Desarrollar el régimen administrativo y procedimental de los traslados de residuos que se realizan en el interior del territorio del Estado, regulado en el artículo 25 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.	A
---	---

Desarrollar el régimen técnico y circulatorio de los traslados de residuos que se realizan en el interior del territorio del Estado, regulado en el artículo 25 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.	B
---	---

Desarrollar el régimen jurídico de los traslados de residuos que se realizan en el interior del territorio del Estado, regulado en el artículo 25 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.	C
--	---

38ª El ámbito de aplicación, artículo 2, del Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos, no se aplicará a las pilas, acumuladores y baterías utilizados:

En equipos integrados en vehículos eléctricos.	A
--	---

En equipos de uso médico.	B
---------------------------	---

En equipos destinados a ser enviados al espacio.	C
---	---

39ª El ámbito de aplicación, artículo 2, del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, no se aplica a:

Vehículos eléctricos de dos ruedas no homologados.	A
--	---

Las bombillas de tecnología led.	B
----------------------------------	---

Aparatos concebidos para ser enviados al espacio.	C
--	---

40ª El anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, contiene:

La relación de contaminantes atmosféricos.	A
--	---

El catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.	B
--	---

Las Directrices para la selección de los contaminantes atmosféricos.	C
--	---

41ª El anexo del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación, contiene:

La relación de quemas por motivos fitosanitarios autorizadas.	A
---	---

El catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.	B
--	---

Las tablas de criterios básicos de aplicación según sectores.	C
---	---

42ª En relación con la aplicación del Reglamento de la C.E. 561/2006 al transporte por carretera, no quedan sometidos al ámbito de aplicación de los Reglamentos de la C.E. 561/2006 y 165/2014 (es decir no están obligados a cumplir con los tiempos de descanso y conducción, ni a instalar el aparato de Control o tacógrafo) los transportes realizados mediante ó para:

Vehículos destinados al transporte de viajeros en servicios regulares cuando el trayecto del servicio de que se trate no supere los 100 kilómetros.	A
---	---

Vehículos cuya velocidad máxima autorizada no supere los 60 kilómetros por hora.	B
--	---

Entre otros, transportes realizados en vehículos exclusivamente dedicados a la prestación de los servicios de alcantarillado y recogida de basura a domicilio, en virtud al Real Decreto 640/2007 de 18 de mayo, por el que se establecen excepciones a la obligatoriedad de las normas sobre tiempos de conducción y descanso y el uso del tacógrafo en el transporte por carretera.	C
--	---

43ª Según el artículo 12 del Procedimiento de declaración y registro de los equipos e instalaciones de rayos X de diagnóstico médico del Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico,

Antes de su puesta en funcionamiento las instalaciones de rayos X de diagnóstico médico deberán ser declaradas por sus titulares ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma en que esté ubicada la instalación.	A
--	---

Las instalaciones de rayos X de diagnóstico médico deberán ser declaradas por sus titulares ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma en que esté ubicada la instalación en el plazo máximo de un mes tras su instalación y puesta en funcionamiento.	B
--	---

El órgano competente de la comunidad autónoma dispondrá, tras la puesta en servicio de la instalación de rayos X por parte del titular, de un plazo de tres meses para realizar la inscripción de la misma en el registro a que se refiere el artículo 15.	C
--	---

44ª Según indica la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado en su Artículo 7, Principio de simplificación de cargas:

La intervención de las distintas autoridades competentes garantizará que no genera un exceso de regulación o duplicidades y que la concurrencia de varias autoridades en un procedimiento no implica mayores cargas administrativas para el operador que las que se generarían con la intervención de una única autoridad.	A
---	---

La intervención entre las distintas autoridades competentes locales garantizará que no genera un exceso de regulación o duplicidades y que en ningún caso los requisitos de una administración local son sensiblemente distintos ó discriminatorios respecto a otra, para una misma tramitación.	B
--	---

Las posibles diferencias en la tramitación entre distintas administraciones locales para un mismo trámite, deberán motivar su necesidad en la salvaguarda de alguna razón imperiosa de interés general de entre las comprendidas en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.	C
--	---

45ª Según el artículo 31 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, se clasifica como falta muy grave:

La redacción y firma de proyectos o memorias técnicas cuyo contenido no se ajuste a las prescripciones establecidas en la normativa aplicable. A

Las tipificadas en el apartado siguiente como infracciones graves, cuando de las mismas resulte un daño muy grave o se derive un peligro muy grave e inminente para las personas, la flora, la fauna, las cosas o el medio ambiente. B

La expedición de certificados, informes o actas cuyo contenido no se ajuste a la realidad de los hechos. C

46ª Según los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria:

Las Entidades de Acreditación, que operen en el ámbito de la seguridad desarrollando la actividad descrita en el artículo 8, apartado 11, son instituciones, sin ánimo de lucro, que se constituyen con el fin de verificar en el ámbito estatal el cumplimiento de las condiciones y requisitos técnicos exigidos para el funcionamiento de los Organismos de Control. A

La verificación, por parte de Las Entidades de Acreditación, del cumplimiento de las condiciones de seguridad se efectuará mediante cualquiera de los procedimientos de evaluación de la conformidad reglamentariamente establecidos, acordes, en su caso, con la normativa comunitaria. B

Las Entidades de Acreditación son aquellas personas físicas o jurídicas que teniendo capacidad de obrar y disponiendo de los medios técnicos, materiales y humanos e imparcialidad e independencia necesarias, pueden verificar el cumplimiento de las condiciones y requisitos de seguridad establecidos en los Reglamentos de Seguridad para los productos e instalaciones industriales. C

47ª El recientemente derogado Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, establece en su anexo II de Requisitos constructivos de los establecimientos industriales según su configuración, ubicación y nivel de riesgo intrínseco, para considerar la fachada como accesible, que:

A.1. Condiciones del entorno de los edificios. a) Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que nueve m deben disponer de un espacio de maniobra apto para el paso de vehículos, que cumpla las siguientes condiciones a lo largo de las fachadas accesibles: 1.ª Anchura mínima libre: seis m, además de otros requisitos. A

A.1. Condiciones del entorno de los edificios. a) Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que nueve m deben disponer de un espacio de maniobra apto para el paso de vehículos, que cumpla las siguientes condiciones a lo largo de las fachadas accesibles: 5.ª Pendiente máxima: 18 por ciento, además de otros requisitos. B

A.1. Condiciones del entorno de los edificios. a) Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que nueve m deben disponer de un espacio de maniobra apto para el paso de vehículos, que cumpla las siguientes condiciones a lo largo de las fachadas accesibles: 6.ª Capacidad portante del suelo: 3500 kp/m²., además de otros requisitos. C

48ª Según el CAPÍTULO IV Instalación, puesta en servicio y mantenimiento de instalaciones de protección contra incendios Artículo 19. Instalación, del Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo) , se establece que . 1. En los establecimientos y zonas de uso industrial que se encuentran dentro del ámbito de aplicación del Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales, aprobado por Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, la instalación de los equipos y sistemas de protección contra incendios incluidos en el presente Reglamento...

requerirá la presentación de un proyecto o documentación técnica, ante los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo establecido en el citado Reglamento.

A

requerirá la presentación de un parte de instalación de la empresa habilitada ante los servicios competentes de la administración local, que lo remitirá al servicio competente en materia de industria de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo establecido en el citado Reglamento.

B

no se encuentra sujeto a regulación armonizada, por lo que únicamente requerirá la ejecución supervisada por una entidad de acreditación.

C

49ª El Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo), establece, referente a los sistemas de bocas de incendio equipadas (apartado 5 del anexo I) que:

Las BIE deberán montarse sobre un soporte rígido ó móvil, de forma que la boquilla y la válvula de apertura manual y el sistema de apertura del armario, si existen, estén situadas entre 0,35 y 1,7 m. sobre el nivel del suelo.

A

Para facilitar su manejo, la longitud máxima de la manguera de las BIE con manguera plana será de 45 m y con manguera semirrígida será de 100 m.

B

Las BIE deberán montarse sobre un soporte rígido, de forma que la boquilla y la válvula de apertura manual y el sistema de apertura del armario, si existen, estén situadas, como máximo, a 1,50 m. sobre el nivel del suelo.

C

50ª La Oficina Española de Patentes y Marcas, según Real Decreto 1270/1997, de 24 de julio, por el que se regula la Oficina Española de Patentes y Marcas tiene como fines:

Tendrá a su cargo la realización de la actividad técnica que corresponde al Estado en materia de diseños industriales, conforme a la legislación y convenios internacionales vigentes, y será el instrumento de la política de innovación tecnológica en este campo.

A

Proteger las inversiones privadas en diseños industriales, garantizar su retorno económico y su viabilidad material, y evitar el menoscabo de la seguridad de uso para los destinatarios del diseño.

B

Tendrá a su cargo la realización de la actividad administrativa que corresponde al Estado en materia de propiedad industrial, conforme a la legislación y convenios internacionales vigentes, y será el instrumento de la política tecnológica en este campo.

C

51ª La documentación a presentar ante el órgano competente de la comunidad autónoma para la puesta en servicio de los ascensores (Artículo 3 de la ITC), según Real Decreto 355/2024, de 2 de abril, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria ITC AEM 1 «Ascensores», que regula la puesta en servicio, modificación, mantenimiento e inspección de los ascensores, así como el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente, no incluye:

La evaluación de riesgos, de acuerdo con la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, del ascensorista ó portero, cuando se prevea su presencia.	A
La declaración CE o UE de conformidad.	B
La ficha técnica de la instalación.	C

52ª La Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología define en su artículo 2 las unidades básicas de medida, que incluyen:

Para longitud el metro y para intensidad luminosa la candela.	A
Para tiempo el segundo y para luminancia el estereoradián.	B
Para masa el gramo y para grandes distancias el año-luz.	C

53ª Según el artículo Artículo 20 (Continuidad del suministro de energía eléctrica, en la red de transporte) del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, la continuidad del suministro de energía eléctrica viene determinada por...

el número y la duración de las interrupciones.	A
el número, la duración y los picos de tensión de las interrupciones.	B
la media estadística de las interrupciones, tomando en consideración los valores mayores de cada periodo de media hora.	C

54ª Según indica el artículo 38. Redes de distribución del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y al margen de matizaciones posteriores, tendrán la consideración de redes de distribución todas aquellas instalaciones eléctricas...

de tensión inferior a 22 kV salvo aquellas que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 del presente Real Decreto, se consideren integradas en la red de transporte.	A
de tensión inferior a 220 kV salvo aquellas que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 del presente Real Decreto, se consideren integradas en la red de transporte.	B
de tensión inferior a 1 kV salvo aquellas que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 del presente Real Decreto, se consideren integradas en la red de transporte.	C

55ª De conformidad con el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión, y en concreto según ITC-LAT 04, Documentación y puesta en servicio de las líneas de alta tensión, las líneas en el ámbito de aplicación de este reglamento deben ejecutarse según...

las instrucciones de la empresa de transporte ó distribución, que pasarán a ser responsables de las mismas.

A

proyecto que deberá ser redactado y firmado por técnico titulado competente, quien será directamente responsable de que el mismo se adapte a las disposiciones reglamentarias y, en su caso, a las especificaciones particulares aprobadas a la empresa de transporte y distribución a la que se conecte.

B

aquellas especificaciones particulares aprobadas a la empresa de transporte y distribución a la que se conecte, que el promotor asuma como propias.

C

56ª Referente al Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, en concreto la ITC-RAT 22 referente a documentación y puesta en servicio de las instalaciones de alta tensión, cuando se prevea que la instalación vaya a ser cedidas a empresas de transporte o distribución de energía eléctrica...

el autor del proyecto podrá remitirlo a la misma para su revisión previa a la ejecución de la instalación. En el caso de que se produzca dicha remisión, la empresa de transporte o distribución tendrá la responsabilidad de revisar el proyecto con objeto de asegurar la correcta adaptación a las condiciones de explotación de su red. La revisión se realizará el plazo más breve posible, y en caso de discrepancias entre las partes afectadas se atenderá a lo que resuelva la Administración pública competente que intervenga en el procedimiento.

A

el autor del proyecto no podrá remitirlo a la misma para su revisión previa a la ejecución de la instalación, debiendo asegurarse por sus medios de garantizar la correcta adaptación a las condiciones de explotación de su red.

B

únicamente los técnicos designados autorizados por la empresa de transporte eléctrico, y expresamente habilitados por el Ministerio de Industria para instalaciones de alta tensión, podrán redactar los proyectos.

C

57ª En el Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, se establece su campo de aplicación en el artículo 2, que indica como límites de tensiones nominales:

Inferior a 1.000 voltios en corriente alterna, e inferior a 750 voltios en corriente continua.

A

Igual o inferior a 1.000 voltios en corriente alterna, e igual o inferior a 1.500 voltios en corriente continua.

B

Igual o inferior a 1.500 voltios en corriente alterna, e igual o inferior a 1.000 voltios en corriente continua.

C

58ª En el Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, se clasifican los tipos de suministro en el artículo 10. Indique la redacción correcta, dentro de los suministros complementarios:

Suministro de socorro es el que está limitado a una potencia receptora mínima equivalente al 5 por 100 del total contratado para el suministro normal.

A

Suministro de reserva es el dedicado a mantener un servicio restringido de los elementos de funcionamiento indispensables de la instalación receptora, con una potencia mínima del 25 por 100 de la potencia total contratada para el suministro normal.

B

Suministro duplicado es el que es capaz de mantener un servicio del 100 por 100 de la potencia total contratada para el suministro normal.

C

59ª Según ITC-BT08 (Instalaciones de Alumbrado Exterior) del Reglamento electrotécnico para baja tensión (Real Decreto 842/2002), y referente a la instalación eléctrica en el interior de los soportes:

Los conductores serán de cobre, de sección mínima 2,5 mm², y de tensión asignada 0,6/1kV, como mínimo; no existirán empalmes en el interior de los soportes.

A

Los conductores serán de cobre, de sección mínima 1,5 mm², y de tensión asignada 0,4kV, como mínimo; pudiendo existir empalmes debidamente ejecutados en el interior de los soportes.

B

Los conductores serán de cobre, de sección mínima 2,5 mm², y de tensión asignada 0,6/1kV, como mínimo; pudiendo existir empalmes en el interior de los soportes, debidamente ejecutados.

C

60ª Según ITC-BT28 (Pública concurrencia) del Reglamento electrotécnico para baja tensión (Real Decreto 842/2002), en locales singulares las fuentes propias de energía deberán poder suministrar, con independencia de los alumbrados especiales, la potencia necesaria para atender servicios urgentes indispensables cuando sean requeridos por la autoridad competente. Esta condición aplica a:

Hoteles de mas de 300 habitaciones.

A

Locales de espectáculos con capacidad para mas de 500 espectadores.

B

Estacionamientos subterráneos con más de 50 plazas.

C

61ª Según ITC-BT28 (Pública concurrencia) del Reglamento electrotécnico para baja tensión (Real Decreto 842/2002), en locales de pública concurrencia se deberá instalar alumbrado de emergencia con alumbrado de seguridad

En todos los recintos cuya ocupación sea mayor de 50 personas.

A

En el exterior del edificio, en la vecindad inmediata a la salida.

B

En los recorridos generales de evacuación de zonas destinadas a usos residencial u hospitalario y los de zonas destinadas a cualquier otro uso que estén previstos para la evacuación de más de 50 personas.

C

62ª En la Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos" del Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, se incluye el apartado 5. Requisitos generales de la instalación, que indica (señale la correcta):

En los locales cerrados de edificios destinados a aparcamientos o estacionamientos colectivos de uso público o privado, se podrá realizar la operación de recarga de baterías siempre que dicha operación se realice sin desprendimiento de gases durante la recarga y que dichos locales no estén clasificados como locales con riesgo de incendio o explosión según la (ITC) BT-29. En el local donde se realice la recarga del vehículo eléctrico se colocará un cartel reflectante en el punto de recarga que identifique que no está permitida la recarga de baterías con desprendimiento de gases.

A

En los locales cerrados de edificios destinados a aparcamientos o estacionamientos colectivos de uso público o privado, se podrá realizar la operación de recarga de baterías, con la debida ventilación, y siempre que las tecnologías de la batería no sea de Litio-Ión ó Litio-Metal Hidruro, en cuyo caso se deberá constituir sector de incendio aparcamiento diferenciado para la zona de carga.

B

En los locales cerrados de edificios destinados a aparcamientos o estacionamientos colectivos de uso público o privado, se podrá realizar la operación de recarga de baterías para los tipos de batería recogidos en el anexo II de esta ITC, Para los tipos relacionados en el anexo III, se deberán establecer los sistemas de ventilación y sectorización al fuego indicados en el antecitado anexo.

C

63ª En relación con el Reglamento de eficiencia energética en las instalaciones de alumbrado exterior, el artículo 2 contempla el ambito de aplicación, que incluye:

a las instalaciones, de más de 1 kW de potencia instalada, incluidas en las instrucciones técnicas complementarias ITC-BT del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de alumbrado exterior, a las que se refiere la ITC-BT 09.

A

a las instalaciones, de más de 5 kW de potencia instalada, incluidas en las instrucciones técnicas complementarias ITC-BT del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de alumbrado publico, a las que se refiere la ITC-BT 09.

B

A los alumbrados festivos y navideños, cualquiera que sea su potencia instalada.

C

64ª Según la Ordenanza Reguladora de los Vertidos en el Municipio de San Javier, ¿qué usuarios están obligados a conectarse a la red de alcantarillado público?

Todos los usuarios, sin importar la distancia a la red de alcantarillado.

A

Solo los usuarios industriales con actividad permanente.

B

Los usuarios domésticos cuyo establecimiento esté a menos de 200 metros del alcantarillado público.

C

65ª ¿Cuál de las siguientes sustancias está expresamente prohibida en los vertidos al sistema integral de saneamiento según la Ordenanza Reguladora de los Vertidos en el Municipio de San Javier?

Agua de lluvia canalizada.

A

Disolventes orgánicos inmiscibles en agua

B

Aguas residuales domésticas con pH neutro.

C

66ª Según la Ordenanza Municipal Reguladora de la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de San Javier, ¿qué medida puede adoptar el Ayuntamiento si un establecimiento re-incide en la venta de alcohol fuera del horario permitido?

Se le impone únicamente una sanción económica.	A
Podrá ser clausurado temporalmente, además de sancionado económicamente.	B
Se le concede una advertencia formal antes de cualquier sanción.	C

67ª En virtud de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de San Javier, ¿en qué casos excepcionales se permite el consumo de alcohol en la vía pública?

Se permite sin restricción durante cualquier día festivo local.	A
Está prohibido en todo caso, sin excepciones.	B
Solo se permite si la resolución del evento festivo lo autoriza expresamente	C

68ª Según la Ordenanza reguladora para la actividad de locutorios telefónicos y otros servicios en el término municipal de San Javier, ¿cuál de los siguientes elementos es obligatorio que esté presente en cada cabina o puesto?

Extintor de al menos 6 kg de polvo.	A
Sistema de megafonía individual y caja registradora.	B
Ventilación natural directa al exterior.	C

69ª ¿Qué establece el artículo 4 de la Ordenanza reguladora de la ocupación de la vía pública respecto a las solicitudes que afecten a redes o servicios públicos existentes?

Que pueden autorizarse excepcionalmente si se garantiza su reposición posterior.	A
Que no se permitirán si impiden el uso general de la vía pública o servicios existentes.	B
Que deberán resolverse con informe técnico favorable de los titulares afectados.	C

70ª Según la Ordenanza Municipal Reguladora de la Higiene Urbana y de la Gestión de Residuos, ¿qué elementos deben constar de forma visible en el exterior de los contenedores para obras?

Fecha de la obra, nombre del promotor y volumen estimado de residuos	A
Nombre o razón social, domicilio y teléfono de la empresa propietaria del mismo	B
Logotipo del Ayuntamiento, número de expediente y dirección de la obra	C

71ª Conforme a la Ordenanza Municipal Reguladora de la Publicidad Exterior en el Municipio de San Javier, ¿qué documentación es obligatoria para obtener licencia de una cartelera con instalación luminosa de más de 48 m²?

Proyecto técnico visado por colegio oficial y memoria descriptiva, entre otros requisitos.	A
Solo una instancia y fotografía del emplazamiento.	B
Justificación de la actividad comercial y DNI del promotor.	C

72ª De acuerdo con la Ordenanza reguladora del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora por la Administración Municipal del Ayuntamiento de San Javier, ¿en qué casos no procede aplicar la reducción del 30% por pago voluntario?

Cuando la sanción supere los 1.000 euros. A

Cuando se haya interpuesto recurso contra la notificación del acuerdo de inicio. B

Cuando el infractor ha sido objeto de más de tres expedientes sancionadores por infracciones de la misma naturaleza en los últimos tres años C

73ª Según la Ordenanza del Servicio Municipal de Abastecimiento Domiciliario de Agua Potable del Ayuntamiento de San Javier, ¿qué condición se establece respecto a la longitud máxima de las acometidas?

No podrán superar los 10 metros lineales bajo ningún concepto. A

No podrán superar los 14 metros lineales. B

Podrán alcanzar hasta 20 metros si lo permite la presión de red. C

74ª De acuerdo con la Ordenanza del Servicio Municipal de Abastecimiento Domiciliario de Agua Potable del Ayuntamiento de San Javier, ¿cuál es el tipo y diámetro del contador que debe instalarse para un uso industrial?

Contador de 13 mm con válvula de retención. A

Contador de 25 mm con sistema de doble lectura y precinto del Ayuntamiento. B

Contador de 20 mm, con válvula de retención y precinto del Ayuntamiento. C

75ª Según el artículo 8 de la Ordenanza reguladora de la venta ambulante o no sedentaria en el término municipal de San Javier, ¿cuántas autorizaciones puede tener una persona física o jurídica en un mismo mercado?

Hasta tres autorizaciones en distintos mercadillos dentro del término municipal. A

Una única autorización por mercado o mercadillo. B

Hasta dos, si se alternan los días de mercado. C

76ª Conforme a la Ordenanza Municipal de Acceso Electrónico a los Servicios Públicos Municipales y de Utilización de Medios Electrónicos en la Administración Municipal del Ayuntamiento de San Javier, ¿en qué condiciones es válida la notificación electrónica por comparecencia?

Cuando el interesado accede al contenido y el sistema registra fecha y hora del acceso, previa advertencia del carácter de notificación A

Siempre que se envíe un correo electrónico con el PDF adjunto. B

Cuando el documento esté disponible en la sede, y se halla tenido acceso al mismo. C

77ª De acuerdo con el artículo 41.e de la Ordenanza de Parques y Jardines del municipio de San Javier, ¿qué condición convierte una infracción sobre vegetación en "muy grave"?

Que afecte a césped o plantas ornamentales de uso estacional. A

Que afecte a árboles de más de 20 años. B

Que afecte a árboles de más de 15 años. C

78ª De acuerdo con la Ordenanza municipal reguladora del uso y aprovechamiento de las playas en San Javier, ¿qué distancia mínima deben respetar las actividades náuticas respecto a las zonas de baño?

50 metros.	A
100 metros	B
200 metros	C

79ª Según la Ley 41/2010, ¿en qué momento una entidad local puede presentar observaciones formales a una estrategia marina?

En la fase de avance y de aprobación inicial.	A
Durante el trámite de información pública	B
Solo después de que se publique en el BOE	C

80ª Según el Real Decreto 79/2019, ¿qué actuaciones organizadas por una entidad local puede sustituir el informe de compatibilidad por una declaración responsable?

Cualquier evento cultural o deportivo en playas con afluencia turística.	A
Actividades de restauración marina promovidas por otras administraciones	B
Pruebas náuticas o deportivas de un solo día con balizamiento temporal	C

81ª De acuerdo con la Ley de Costas, ¿puede ampliarse la anchura de la servidumbre de protección más allá de los 100 metros?

No, está fijada legalmente de forma invariable.	A
Sí, si es zona de interés para la defensa nacional.	B
Sí, hasta 200 metros mediante acuerdo entre Estado, Comunidad Autónoma y Ayuntamiento.	C

82ª Conforme a dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Costas, ¿qué carácter tiene la inscripción del deslinde en el Registro de la Propiedad una vez firme el procedimiento?

Constituye título de adquisición dominical por parte del Estado.	A
Tiene el carácter de traslado de los títulos que justifican el dominio público.	B
Se inscribe como carga o gravamen sin afectar al dominio preexistente.	C

83ª Según el Reglamento General de Costas, ¿qué sucede si un bien inscrito en el Registro de la Propiedad resulta incluido en el dominio público tras la aprobación del deslinde?

La inscripción prevalece sobre el deslinde.	A
El deslinde prevalece, y se notificará al Registrador para que practique nota marginal.	B
El deslinde no puede afectar a bienes registrados.	C

84ª Según el Reglamento General de Costas, ¿cuándo procederá la declaración de innecesariedad de un terreno del dominio público marítimo-terrestre para su desafectación?

Cuando esté clasificado como urbano en el planeamiento municipal. A

Cuando se haya solicitado su cesión por una administración pública local. B

Cuando resulte inviable su recuperación o utilización para los fines que justifican su inclusión en el dominio público marítimo-terrestre C

85ª ¿Qué requisito deben cumplir todas las actuaciones en la zona de flujo preferente según el Reglamento del Dominio Público Hidráulico ?

Deben contar con una declaración responsable sobre el riesgo de inundación. A

Necesitan autorización del Ayuntamiento y del Ministerio para la Transición Ecológica. B

Requieren seguro obligatorio por daños por avenidas. C

86ª Según el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, ¿qué condición se exige a nuevas edificaciones en municipios con más de un tercio de su superficie en zona de flujo preferente?

Que estén a más de 200 metros del cauce más próximo. A

Que no incrementen significativamente la vulnerabilidad ni la inundabilidad. B

Que no se destinen al uso residencial o comercial. C

87ª ¿Qué trámite debe realizar el ayuntamiento para acogerse al régimen especial de zona de flujo preferente según el artículo 9 quáter?

Presentar una memoria técnica justificativa ante el Ministerio para la Transición Ecológica. A

Inscribirse en el registro de municipios con riesgo de inundación. B

Presentar una memoria técnica justificativa ante la comunidad autónoma C

88ª Según la Ley del Mar Menor, ¿quién debe autorizar los vertidos de aguas pluviales al Mar Menor a través de colectores?

La Demarcación de Costas del Estado A

El organismo de cuenca. B

La consejería competente en vertidos desde tierra al mar C

89ª Según la Ley del Mar Menor, ¿Qué obligación específica impone el artículo 10 a las administraciones públicas en materia de restauración ambiental?

Elaborar inventarios bianuales de zonas alteradas por usos agrarios. A

Priorizar la renaturalización de espacios degradados en la programación de inversiones. B

Someter a evaluación ambiental ordinaria cualquier proyecto susceptible de alterar el equilibrio hidrológico del acuífero cuaternario. C

90ª Según el Real Decreto 47/2022, ¿qué concentración de nitratos en aguas subterráneas determina que estas estén afectadas?

Más de 25 mg/l.	A
Más de 37,5 mg/l.	B
Más de 50 mg/l.	C

91ª Según las Normas Subsidiarias de San Javier en las unidades de ejecución que no precisen de Estudio de Detalle o Plan Especial el sistema de actuación será el de

Compensación	A
Concertación directa o indirecta	B
Cooperación	C

92ª Según la Ordenanza Municipal del Medio Ambiente Agrícola de San Javier, la construcción de un invernadero se debe de ubicar

A 5 metros desde el eje del camino, o a 1,5 metros del borde de éste.	A
A 3 metros desde el eje del camino, o a 1,5 metros del borde de éste.	B
A 3 metros desde el eje del camino, o a 2 metros del borde de éste.	C

93ª Según la Ordenanza reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras de San Javier, a las construcciones, instalaciones u obras en las que se incorporen sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar para autoconsumo

Se le concederá una bonificación del 50% en la parte que afecte directamente al edificio y que en todo caso no sean exigibles de forma obligatoria por la legislación vigente.	A
Se le concederá una bonificación del 95% en la parte que afecte directamente al edificio y que en todo caso no sean exigibles de forma obligatoria por la legislación vigente.	B
Se le concederá una bonificación del 70% en la parte que afecte directamente al edificio y que en todo caso no sean exigibles de forma obligatoria por la legislación vigente.	C

94ª Según la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, las instalaciones militares y civiles declaradas de interés militar estarán dotadas de zonas de seguridad, la zona próxima tendrá, como norma general

Una anchura de 200 metros	A
Una anchura de 500 metros	B
Una anchura de 300 metros	C

95ª Según el Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, que desarrolla la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, dentro de la zona de seguridad radioeléctrica

Será necesaria la autorización del Ministerio de Defensa para la instalación fija o móvil de todo tipo de emisor radioeléctrico, salvo que cumpla con las recomendaciones de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones	A
---	---

Será necesaria la autorización del Ministerio de Defensa para la instalación fija o móvil de todo tipo de emisor radioeléctrico, aun cuando cumpla con las recomendaciones de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones	B
---	----------

Será necesaria la autorización del Ministerio de Defensa para la instalación fija de todo tipo de emisor radioeléctrico, aun cuando cumpla con las recomendaciones de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones	C
--	---

96ª Según la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia (LOTURM en adelante) establece las siguientes categorías de suelo urbano

Suelo urbano sectorizado, suelo urbano sin sectorizar, suelo urbano de núcleo rural y suelo urbano especial.	A
--	---

Suelo urbanizado, suelo urbano sin urbanizar, suelo urbano de núcleo rural y suelo urbano especial.	B
---	---

Suelo urbano consolidado, suelo urbano sin consolidar, suelo urbano de núcleo rural y suelo urbano especial.	C
---	----------

97ª Según el artículo 1 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, los requisitos básicos son

«seguridad estructural», «seguridad en caso de incendio», «seguridad de utilización», «higiene, salud y protección del medio ambiente», «protección contra el ruido» y «ahorro de energía y aislamiento térmico»	A
--	---

«seguridad estructural», «seguridad en caso de incendio», «seguridad de utilización y accesibilidad», «higiene, salud y protección del medio ambiente», «protección contra el ruido» y «ahorro de energía y aislamiento térmico»	B
---	----------

«seguridad estructural», «seguridad en caso de incendio», «seguridad de utilización y accesibilidad», «salubridad», «protección contra el ruido» y «ahorro de energía y aislamiento térmico»	C
--	---

98ª Según se establece en el CTE-DB-SI, a los edificios, establecimientos o zonas de uso sanitario o asistencial de carácter ambulatorio se les aplican las condiciones particulares del

Uso Administrativo	A
---------------------------	----------

Uso Hospitalario	B
------------------	---

Uso Pública Concurrencia	C
--------------------------	---

99ª Según se establece en el CTE-DB-SI, un establecimiento de uso comercial en un edificio cuyo uso principal es Residencial Vivienda

Debe constituir sector de incendio diferenciado en todo caso	A
Debe constituir sector de incendio diferenciado cuando la superficie de uso comercial supere 2.500m ²	B
Debe constituir sector de incendio diferenciado cuando la ocupación exceda de 500 personas	C

100ª Según se establece en el CTE-DB-SI, la clase de reacción al fuego de los sistemas constructivos de fachada que ocupen más del 10% de su superficie, en fachadas de altura hasta 18m:

B-s3,d0	A
C-s3,d0	B
D-s3,d0	C

101ª Según se establece en el CTE-DB-SI, una escuela infantil en planta baja está dotada con un total de tres aulas a razón de 15 alumnos por aula. El recorrido máximo de evacuación es de 22 metros. El número mínimo de salidas al exterior con las que contará la actividad será de

Una salida	A
Dos salidas	B
Una salida por aula	C

102ª Según se establece en el CTE-DB-SI, se deberá disponer de una instalación automática de extinción cuando la potencia instalada en cocinas, de cualquier uso, exceda de

20 kW	A
30 kW	B
50 kW	C

103ª Según se establece en el CTE-DB-SI, los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos en el entorno de los edificios deben de cumplir con

Una anchura mínima libre de 3,5m y altura mínima libre o de gálibo de 4,5m	A
Una anchura mínima libre de 4m y altura mínima libre o de gálibo de 5m	B
Una anchura mínima libre de 4m y altura mínima libre o de gálibo de 3,6m	C

104ª Según se establece en el CTE-DB-HE, la contribución mínima de energía procedente de fuentes renovables, para una demanda de 5000l/d, cubrirá al menos el

70%	A
60%	B
50%	C

105ª Según se establece en el CTE-DB-HE, en una ampliación de 1.500m2 construidos de un edificio existente con una superficie de 2000m2, que no dispone de instalación para generar energía eléctrica procedente de fuentes renovables, ¿se deberá de generar energía eléctrica procedente de fuentes renovables?

Si, porque la ampliación supone más de un 10% A

Si, porque se incrementa la superficie construida en más de 1.000m2 B

No, porque la ampliación no supera 5.000m2 de superficie construida C

106ª Según se establece en el CTE-DB-SUA, en un establecimiento comercial en dos plantas, con entrada accesible por planta baja, donde la superficie útil de uso público en planta primera es de 150m2. ¿Precisa de ascensor accesible?

No, porque no supera los 200m2 de superficie útil en planta primera A

No, en ningún caso B

Si C

107ª De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 4/2009, de protección ambiental integrada, ¿qué actividades de las enumeradas no están sujetas a licencias de actividad por el Ayuntamiento? (Señale la respuesta correcta)

Las sometidas a alguna autorización ambiental sectorial A

Las actividades apícolas B

Las actividades que se desarrollen en inmuebles de interés cultural C

108ª De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 4/2009, de protección ambiental integrada, incurrir en demora no justificada en la aportación de documentos solicitados por la Administración, es una infracción (señale la respuesta correcta)

Muy grave A

Grave B

Leve C

109ª Según la disposición adicional duodécima de la Ley 4/2009, de protección ambiental integrada, en tanto no se apruebe la ley reguladora de los espectáculos y actividades recreativas de la Región de Murcia, se someterá a licencia de actividad los espectáculos públicos cuya capacidad o aforo sea igual o superior a

150 personas A

300 personas B

500 personas C

110ª Según lo dispuesto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en la evaluación de impacto ambiental ordinaria de proyectos se deberá someter, el proyecto y el estudio de impacto ambiental, a información pública durante un plazo no inferior a

Cuarenta y cinco días hábiles A

Treinta días hábiles B

Un mes C

111ª En el procedimiento de evaluación impacto ambiental ordinaria de proyectos, ¿a quién corresponde redactar el documento de alcance del estudio de impacto ambiental?

Al órgano sustantivo	A
Al promotor	B
Al órgano ambiental	C

112ª De acuerdo con lo dispuesto en el RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, el poseedor de los residuos (persona física o jurídica que realiza la obra) está obligado, mientras se encuentren en su poder, a una serie de obligaciones ¿cuál de las tareas que se enumeran a continuación no es obligatoria?

Mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene	A
Mantenerlos en contenedores metálicos estancos, aptos para su transporte	B
Evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación	C

113ª Según la Ley 6/2006, de 21 de julio, sobre incremento de las medidas de ahorro y conservación en el consumo de agua en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en locales de pública concurrencia el mecanismo de adición de la descarga de las cisternas de los inodoros limitará el volumen de descarga a un máximo de

7 litros y dispondrá de la posibilidad de detener la descarga o de un doble sistema de descarga para pequeños volúmenes	A
6 litros y dispondrá de la posibilidad de detener la descarga o de un doble sistema de descarga para pequeños volúmenes	B
5 litros y dispondrá de la posibilidad de detener la descarga o de un doble sistema de descarga para pequeños volúmenes	C

114ª Según la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, los residuos de la construcción y demolición no peligrosos deberán ser clasificados en, al menos, las siguientes fracciones:

Metales, madera, ladrillos, hormigón, vidrio y plástico	A
Hormigón, ladrillos, tejas, cerámicos, metal, madera, vidrio, plástico, papel y cartón.	B
Madera, fracciones de minerales (hormigón, ladrillos, azulejos, cerámica y piedra), metales, vidrio, plástico y yeso.	C

115ª Según el artículo 43 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, la contribución financiera abonada por el productor del producto para cumplir sus obligaciones en materia de responsabilidad ampliada del productor deberá cubrir los siguientes costes respecto de los productos que el productor comercialice: (señale la respuesta incorrecta)

Costes de la recogida separada de residuos y su posterior transporte y tratamiento.	A
Costes de recogida y comunicación de datos de conformidad con el artículo 41.c) y el artículo 38.2.	B
Coste de implantación de sistemas de autocontrol, transparencia y diálogo	C

116ª Según la LOTURM, en un edificio en situación de fuera de ordenación	
No podrán realizarse en ellas obras de aumento de volumen, modernización o que supongan un incremento de su valor de expropiación, aunque sí las reparaciones requeridas para el mantenimiento de la actividad legítimamente establecida, con independencia de la obligación genérica de los deberes de conservación.	A
No podrán realizarse en ellas obras de aumento de volumen, consolidación, modernización o que supongan un incremento de su valor de expropiación, aunque sí las reparaciones requeridas para el mantenimiento de la actividad legítimamente establecida, con independencia de la obligación genérica de los deberes de conservación.	B
No podrán realizarse en ellas obras de aumento de volumen, modernización o que supongan un incremento de su valor de expropiación, aunque sí las reparaciones y modernizaciones requeridas para el mantenimiento de la actividad legítimamente establecida, con independencia de la obligación genérica de los deberes de conservación.	C

117ª El técnico municipal está revisando un proyecto donde el proyectista protege, con una resistencia la fuego de REI 60, una franja de 60cm, la cubierta entre su edificio proyectado con el colindante. ¿Cumple con lo establecido en el CTE-DB-SI?	
No, porque el DBSI establece como mínimo una resistencia al fuego de REI90 en una franja de 100cm.	A
Si, porque el DBSI establece como mínimo una resistencia al fuego de REI60 en una franja de 50cm.	B
No, porque el DBSI establece como mínimo una resistencia al fuego de REI60 en una franja de 100cm.	C

118ª Según el CTE-DB-SI, las puertas situadas en salidas de un edificio de residencial vivienda abrirán en el sentido de la evacuación cuando esté prevista para el paso de más de	
50 personas	A
100 personas	B
200 personas	C

119ª Según la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de protección ambiental integrada, ¿quién es el órgano ambiental para la evaluación ambiental de proyectos de desarrollo de los instrumentos regulados por la normativa autonómica sectorial en materia de ordenación del territorio y urbanismo, cuya aprobación corresponda a las entidades locales, si el ayuntamiento tiene una población de 35.000 habitantes?	
El ayuntamiento, previa delegación, siempre que se acrediten la disposición de medios técnicos y personales necesarios para el ejercicio de la competencia	A
El ayuntamiento en todo caso	B
La consejería con competencias en materia de medioambiente	C

120ª Según el CTE-DB-SUA, en aseo accesible de uso público, el inodoro deberá de disponer de un espacio de transferencia lateral de	
Anchura ≥ 80cm a ambos lados y ≥ 75cm de fondo hasta el borde frontal del inodoro	A
Anchura ≥ 80 cm a ambos lados y ≥ 80 cm de fondo hasta el borde frontal del inodoro	B
Anchura ≥ 80 cm y ≥ 75 cm de fondo hasta el borde frontal del inodoro	C

Preguntas reserva

1ª De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), en relación al derecho a oposición, el interesado...

Tendrá derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos relacionados con su situación particular, a que datos personales que le conciernan sean objeto de un tratamiento basado en lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, letras e) o f), incluida la elaboración de perfiles sobre la base de dichas disposiciones. El responsable del tratamiento dejará de tratar los datos personales, salvo que acredite motivos legítimos imperiosos para el tratamiento que prevalezcan sobre los intereses, los derechos y las libertades del interesado, o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

A

Tendrá derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos relacionados con su situación particular, a que datos personales que le conciernan sean objeto de un tratamiento basado en lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letras e) o f), incluida la elaboración de perfiles sobre la base de dichas disposiciones. El responsable del tratamiento dejará de tratar los datos personales, salvo que acredite motivos legítimos imperiosos para el tratamiento que prevalezcan sobre los intereses, los derechos y las libertades del interesado, o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

B

Tendrá derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos relacionados con su situación particular, a que datos personales que le conciernan sean objeto de un tratamiento basado en lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2, letras e) o f), incluida la elaboración de perfiles sobre la base de dichas disposiciones. El responsable del tratamiento dejará de tratar los datos personales, salvo que acredite motivos legítimos imperiosos para el tratamiento que prevalezcan sobre los intereses, los derechos y las libertades del interesado, o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

C

2ª ¿Cuáles de los siguientes actos de las Administraciones Públicas no son nulos de pleno derecho?

Los actos dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón del territorio.

A

Los actos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.

B

Los actos que, incurriendo en defecto de forma, den lugar a la indefensión de los interesados.

C

3ª En el Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, el artículo 10 trata de la Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones. Indique la redacción correcta:

Las instalaciones eléctricas deberán ser realizadas únicamente por empresas instaladoras.

A

Las instalaciones eléctricas deberán ser realizadas por empresas instaladoras o por técnicos titulados competentes con habilitación nacional que hayan superado el examen REBT del Ministerio de Industria.

B

En cualquier caso, toda instalación deberá ser objeto de una inspección inicial por un organismo de control.

C

4ª De acuerdo con el Real Decreto 47/2022, ¿qué superficie debe designarse como zona vulnerable?

Solo las que tengan una concentración de nitratos superior a 50 mg/l.

A

Toda superficie cuyo drenaje contribuya, aunque mínimamente, a la contaminación de las aguas afectadas.

B

Las áreas donde haya explotaciones ganaderas intensivas.

C

5ª Según el CTE-DB-SI, en uso de pública concurrencia, se deberá instalar un sistema de detección de incendios cuando la superficie construida exceda de

500m2

A

1000m2

B

2000m2

C